



Neuheiten zum Saisonstart 2026

**Steildach-, Flachdach-
und Solarzubehör**

Für Fachhandel, Fachbetriebe und Fachleute

fleck-dach.de

Erstmals
präsentiert
auf der
DACH+HOLZ

Steildach-Neuheiten

Vergrößerte Bleiersatzkragen für sechs Universal-Produkte.



Auraflex-Universallüfter, Solarflex-Universalträgerpfanne, Antennenflex-Universaldurchgang variabel, Abgas-Universaldurchgang variabel, Saniflex-Universallüfter und Solarflex-Universal-durchgang

ZVDH-Materialgarantie für 10 Top-Produkte von FLECK.



Sani Extra, Aura-Lüfter, Eurolüfter, Wrasenlüfter mit Standardkopf, Antennendurchgangspfanne variabel, Schneefangpfanne mit Rundholzhalter, Solar-Durchgangspfanne, Solar-Trägerpfanne, Kombi-Schneefangpfanne für Gitter oder Rohre

Übersicht PV-Schienen-systeme, die zur Solar-Trägerpfanne passen.



Über 160 Pfannenmodelle sowie Schienensysteme von über 30 Herstellern kombinierbar. Jetzt Kompatibilität prüfen.



Weitere Details zur Kompatibilität: fleck-dach.de/solar-traegerpfanne-kompatibilitaet

NEU

Solarflex-Universal-Kabeldurchgang.



Solarflex-Universal-Kabel-durchgang in Schwarz, für bis zu 10 Kabel

Neue Befestigungsclips für PV-VogelStop.




Befestigungsclip

ECO FORM MAX jetzt auch in Ziegelrot.



ECO FORM MAX in Ziegelrot

Dachlattenverlängerung in neuen Längen: 750, 1.000 und 1.200 mm.



Dachlattenverlängerung in drei zusätzlichen Längen für 30x50er oder 40x60er Latten


Flachdach-Neuheiten

Flachdach-Schwanenhals mit Klappelement auch in DN 150.



Flachdach-Schwanenhals mit Klappelement in DN 150

Flachdach-Winkelablauf DN 70/100 mit verpresster EPDM-Manschette.



Flachdach-Winkelablauf mit verpresster EPDM-Manschette

Konfigurator: Alle Produkte finden, die zur Abdichtung passen.



Flachdach-Zubehör-Konfigurator: fleck-dach.de/service

Steildach

NEU Diese Produkte sind mit einem vergrößerten Bleiersatzkragen (B: 500 × L: 600 mm) ausgestattet.

FLECK

Auraflex-Universallüfter DN 125



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49»

Einsetzbar bei Dachneigungen bis ca. 60°, DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe (inklusive Reduzierung auf DN 100)

FLECK

Solarflex-Universal-trägerpfanne



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49»

Mit umweltfreundlichem Bleiersatzkragen, zur Installation von Photovoltaik- oder Solarthermieranlagen auf Steildächern

FLECK

Antennenflex-Universal-durchgang variabel



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49»

Einsetzbar bei Dachneigungen bis ca. 45°, passend für Antennenstäbe Ø 40, 50, 60, 75 mm

FLECK

Abgasflex-Universal-durchgang variabel DN 100/DN 125



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49»

Einsetzbar bei Dachneigungen bis ca. 45°

FLECK

Saniflex-Universallüfter DN 100 für PV-Anlagen




Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49»

Inkl. Universalschlauch DN 100, 0,5 m komplett mit Schlauchschelle und Reduzierstück

FLECK

Solarflex-Universal-durchgang



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49»

Durch „Ausklücktechnik“ von 50 mm auf 70 mm Durchmesser erweiterbar

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
DN 125			
schwarz	439990001	216,15	1
rot	439990002	216,15	1
braun	439990003	216,15	1
DN 150			
schwarz	439991501	441,60	1
rot	439991502	441,60	1
braun	439991503	441,60	1

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
FÜR 30 × 50 MM LATTUNG			
rot	559300001	126,10	1
braun	559300002	126,10	1
schwarz	559300003	126,10	1
FÜR 40 × 60 MM LATTUNG			
rot	559310001	126,10	1
braun	559310002	126,10	1
schwarz	559310003	126,10	1

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
ANTENNENFLEX-UNIVERSALDURCHGANG VARIABLE			
schwarz	449990004	148,30	4
rot	449990005	148,30	4
braun	449990006	148,30	4

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
DN 100			
schwarz	539990004	189,55	4
rot	539990005	189,55	4
braun	539990006	189,55	4
DN 125			
schwarz	539990014	213,30	4
rot	539990015	213,30	4
braun	539990016	213,30	4

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
SANIFLEX-UNIVERSALLÜFTER DN 100 FÜR PV-ANLAGEN			
schwarz	439991001	141,80	1
rot	439991002	150,30	1

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
SOLARFLEX-UNIVERSALDURCHGANG			
schwarz	559100000	130,25	5
rot	559100001	130,25	5
braun	559100002	130,25	5

Steildach

NEU PV-VogelStop mit verbesserten Befestigungsclips, ECO FORM MAX in Ziegelrot und der neue Solarflex-Universal-Kabeldurchgang.

FLECK

PV-VogelStop

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 55>.



Vogelschutz aus schwarzem PP für Solarmodule, der Schäden an der PV- oder Solarthermieanlage, die z. B. durch brennende Vogelnester verursacht werden, vorbeugt.

Geeignet für PV-Module mit L-Rahmen und bis zu einer Rahmenhöhe von 48 mm. Alle Produktbestandteile aus UV-stabilem Polypropylen (PP).

Abmessung Kamm: 1.000 x 150 mm

Nicht einsetzbar bei Glas-Glas-Modulen ohne umlaufenden L-Rahmen.



Im Bild, v. l. n. r.: Kamm, Ecke, Befestigungsclip

	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
PV-VOGELSTOP			
Komplettsset: 25 x 1 m, 4 Ecken, 113 Befestigungsclips	439991010	205,50	1
Erweiterungsset: 4 Ecken, 8 Befestigungsclips	439991011	24,25	1



Der PV-VogelStop wird einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsclips an der PV- oder Solarthermieanlage montiert.

FLECK

ECO FORM MAX

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 79>.



– hergestellt von Leadax –



Mit komplett beschichteter Rückseite aus Butylkleber

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
ABMESSUNG (B x L in mm): 280 x 5.000			
schwarz	63052851	125,95	1
bleigrau	63052852	125,95	1
ziegelrot NEU	63052853	125,95	1
ABMESSUNG (B x L in mm): 450 x 5.000			
schwarz	63054561	202,45	1
bleigrau	63054562	202,45	1
ziegelrot NEU	63054563	202,45	1

FLECK

Solarflex-Universal-Kabeldurchgang

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 55>.



Universal-Dachdurchführung mit umweltfreundlichem Bleiersatzkragen. Ideal für PV-Kabel und Leitungen; flache Bauweise für die Montage unter Solarmodulen. UV-beständig, langlebig und recycelbar.

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
40 MM HOCH – Ø 125 MM DURCHGANG			
Schwarz NEU	559100101	125,00	1

Steildach

NEU Dachlattenverlängerung in größeren Längen und fünf Funktionsdachpfannen für Wienerberger Stormpan.

FLECK

Dachlattenverlängerung passend für Dachlatten S10 – komplett mit Befestigungsmaterial

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 85>.





Abbildung zeigt Anbringung der Dachlattenverlängerung

Dachlattung in mm	Länge in mm (Dachlattenverlängerung)	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
DACHLATTENVERLÄNGERUNG PASSEND FÜR DACHLATTEN S10 – KOMPLETT MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL				
30 x 50	500	33001000	6,70	15
30 x 50	750	33003000	8,55	15
30 x 50 NEU	1.000	33004000	10,50	15
30 x 50 NEU	1.200	33005000	12,50	15
40 x 60	500	33002000	7,80	15
40 x 60 NEU	750	33006000	9,70	15
40 x 60 NEU	1.000	33007000	11,70	15
40 x 60 NEU	1.200	33008000	13,70	15



Auch als Dachlattenverbindung einsetzbar

Die Dachlattenverlängerungen werden durch das vorgeschriebene und mitgelieferte Material sicher befestigt. SPAX-S-Schrauben als Holzverbindungsmitel Zulassung Nr. Z-9.1-235 ABC

FLECK

Wienerberger Stormpan

Preis-/Farbgruppen Stückpreise in Euro			
1	2	3	VE

WIENERBERGER							
1	Stormpan 44 mit Sicherheitstrittpfanne	NEU	Seite 34>	118,65	131,65	145,60	2
2	Stormpan 44 mit Laufrostpfanne	NEU	Seite 36>	116,55	127,40	139,45	2
3	Stormpan 44 mit Kombi-Schneefangpfanne für Gitter oder Rohre	NEU	Seite 38>	81,95	88,65	97,85	2
4	Stormpan 44 mit Schneefangpfanne mit Rundholzhalter	NEU	Seite 40>	81,95	88,65	97,85	2
5	Stormpan 44 mit Solar-Trägerpfanne mit einstellbarer VA-Halterung	NEU	Seite 52>	106,00	121,85	131,60	2

Nr. 1 bis 4 zeigen Funktions-Dachpfannen auf unterschiedlichen Herstellermodellen



Mit Schienensystemen von über 30 Herstellern kombinierbar. Jetzt Kompatibilität prüfen.



Weitere Details zur Kompatibilität:
fleck-dach.de/solar-traegepfanne-kompatibilitaet

Wienerberger Stormpan 44 in 4er-Pfannenkombination

ZVDH-Materialgarantie

Alles zu Produktqualitäten bei FLECK:
fleck-dach.de/nachhaltige-produktqualitaet

Garantie statt Gratwanderung –
Produkte von FLECK mit ZVDH-Materialgarantie.*

FLECK

Sani Extra DN 100

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 4➤



Formschöne Alternative zu traditionellen
Lüfterpfannen bzw. einfachen Dunstrohren

FLECK

Aura-Lüfter DN 125

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 6➤



Mit Standardkopf, abnehmbarer Wetterkappe
(Strangentlüftung) und Reduzierungsadapter
auf DN 100, Regeldachneigung berücksichtigen,
bis ca. 60° einsetzbar

FLECK

Eurolüfter DN 125

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 8➤



Mit Standardkopf, abnehmbarer Wetterkappe
(Abwasserstrangentlüftung), incl. Reduzierungs-
adapter auf DN 100. Werkseitig auf eine Dach-
neigung von 30° fest eingestellt

FLECK

Wrasenlüfter mit Standardkopf DN 150, DN 200, DN 250

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 12➤



FLECK

Wrasenlüfter mit Standardkopf DN 300, DN 400, DN 500

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 16➤



FLECK

Kombi-Schneefang- pfanne für Gitter oder Rohre

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 38➤



FLECK

Schneefangpfanne mit Rundholzhalter

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 40➤



FLECK

Solar-Durchgangs- pfanne

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 50➤



Mit „Ausclicktechnik“ und dadurch
für DN 50/DN 70 einsetzbar

FLECK

Solar-Träger- pfanne mit VA-Halterung

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 52➤



Kompati-
bilität prüfen:
fleck-dach.de/
solar-traegerpfanne
kompatibilitaet

FLECK

Antennendurch- gangspfanne variabel

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 24➤



Manschettenaufsatz in Schwarz, einsetzbar
für Dachneigungen bis ca. 45°, passend für
Antennenstäbe Ø 40, 50, 60, 75 mm

Flachdach

NEU Flachdach-Schwanenhals mit Klappenelement in DN 150 und Flachdach-
Winkelablauf DN 70/100 mit verpresster EPDM-Manschette.

FLECK

Flachdach- Schwanenhals mit Klappenelement



Siehe auch
Preisliste 2026
auf Seite 77➤

wf Durchwurzelungsfest
nach DIN EN 13948

Mit arretierbarem Klappenelement für die
Durchführung starrer Leitungen, z. B.
von Klimaanlage oder Wärmepumpen

Im Bild: Flansch-Manschette
aus Bitumen-Schweißbahn
(Unterrohr abnehmbar)

FLECK

Flachdach- Winkelablauf (Speier)




Im Bild: Flansch aus Hart-PVC




Im Bild: Flansch aus PP (Polypropylen),
geeignet für das fachgerechte Anschwei-
ßen von PP-basierten TPO- und FPO-
Dachbahnen



Im Bild: Flansch-Manschette
aus Bitumen-Schweißbahn



Im Bild: Mit verpresstem Flansch
und Flansch-Manschette aus
Bitumen-Schweißbahn



Im Bild: Flansch-Manschette
aus PVC-Dachbahn



Rohrlänge 550 mm

NEU Im Bild: Mit verpresster
EPDM-Manschette

	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
FLANSCH AUS HART-PVC			
DN 100	45681100	115,50	1
DN 150 NEU	45681200	199,90	1
FLANSCH AUS PP			
DN 100	45684100	120,10	1
DN 150 NEU	45684200	204,50	1
FLANSCH-MANSCHETTE AUS BITUMEN-SCHWEISS- BAHN (BESANDET)			
DN 100 wf	45682100	126,65	1
DN 150 wf NEU	45682200	220,40	1
FLANSCH-MANSCHETTEN FÜR DN 100, DN 150 NUR PVC-DACHBAHNEN, RESITRIX ODER EVALON			
DN 100	45683100	118,20	1
DN 150 NEU	45683200	210,15	1

	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
FLANSCH AUS HART-PVC			
DN 50	45003050	80,10	20
DN 70	45003070	90,00	6
DN 100	45003100	102,90	4
DN 125	45003125	111,35	4
DN 150	45003150	120,00	3
DN 200, Flansch quadratisch	45003200	136,25	1
FLANSCH AUS PP			
DN 70	46003070	90,00	1
DN 100	46003100	102,90	1
DN 125	46003125	111,35	1
FLANSCH-MANSCHETTE AUS BITUMEN-SCHWEISSBAHN (BESANDET)			
DN 50 wf	45004050	88,05	10
DN 70 ¹ wf	45006070	98,55	6
DN 100 ¹ wf	45006100	110,95	4
DN 125 wf	45004125	123,80	3
DN 150 wf	45004150	133,30	3
FLANSCH-MANSCHETTE AUS PVC-DACHBAHNEN ODER RESITRIX, BIS DN 125 AUCH MIT ELEVATE SA			
DN 50	45005050	81,45	1
DN 70 ¹	45005070	91,55	1
DN 100 ¹	45005100	103,20	1
DN 125	45005125	115,40	1
DN 150	45005150	124,05	1
DN 200, Flansch quadratisch	45005200	143,90	1

wf Durchwurzelungsfest
nach DIN EN 13948

¹⁾ Auch mit EPDM-Manschette erhältlich

^{*)} Die ZVDH-Materialgarantie bestätigt, dass Materialfehler vom
Hersteller über einen festgelegten Zeitraum vollständig abgesichert
sind – einschließlich der Kosten für Ein- und Ausbau.

Dachzubehör- Produkte

- Steildach
- Flachdach
- Solardach

Online- Services

- ⚙ Konfigurieren
- 📊 Kalkulieren
- 📄 Bestellen

#FLECKit

Das Mögliche. Einfach. Gemacht.



FLECK

FLECK GmbH
Industriestr. 12
45711 Datteln, Deutschland

T +49 2363 9123-0
info@fleck-dach.de

[fleck-dach.de](https://www.fleck-dach.de)

Besuchen Sie uns auch auf:

